



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КГ 417/043.RU.02.08589



Серия КГ № 0191949

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»

Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.

Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302

Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-sertifikat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 397166, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Дорожная, зд. 3, стр.2, основной государственный регистрационный номер 1193668004694

Телефон: 8 (47354) 5-10-44 Адрес электронной почты: bsk036@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 397166, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Дорожная, зд. 3, стр.2

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа, предназначенные для жидких и газообразных рабочих сред групп 1 и 2; 4-й категории согласно приложению № 1 к ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Конструкция, размеры и общие технические требования (согласно приложениям бланки №№0141822, 0141823).

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 7307231000, 7307239000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 032-07/К-100/158 от 24.03.2025 года, выданного ТОО

Научно-инженерный центр безопасности в промышленности, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.1944

Акта анализа состояния производства №250128-251009 от 10.03.2025, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.043); эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Крапоткин Дмитрий Александрович.

Документов, представленных заявителем:

1.Обоснование безопасности № ОБ 33259.25 от 03.02.2025 г

2.Паспорта качества от 23.01.2025 г

3.Руководство по эксплуатации от 24.01.2025 г

4.Чертежи № 150-160-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015, № 150-160-11-1-J-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2015, № 150-160-11-1-J-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015

5.Расчет на прочность № 150-160-ст20, № 150-160-09Г2С, № 150-160-12X18H10T

6.Сертификаты качества на материалы № 2707-23, № 0000-14379.1.2, № Р 516982

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие оборудования требованиям технического регламента обеспечивается путем непосредственного выполнения требований ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", Приложение № 2, п. 32 (а). Условия хранения 8(ОЖЗ) согласно ГОСТ 15150-69. Срок хранения 12 месяцев без переконсервации. Назначенный срок службы 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2025 **ПО** 24.03.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)Авакиров Улукбек Султанович
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.08589

Серия KG № 0141822

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия



Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа, предназначенные для жидких и газообразных рабочих сред групп 1 и 2; 4-й категории согласно приложению № 1 к ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Конструкция, размеры и общие технические требования	
7307231000, 7307239000	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов Номинальный диаметр от 10 мм до 4000 мм, расчетное давление от 0,1 МПа до 25,0 МПа	ГОСТ 33259-2015
7307231000, 7307239000	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов Номинальный диаметр от 10 мм до 4000 мм, расчетное давление от 0,1 МПа до 20,0 МПа	ГОСТ Р 54432-2011
7307231000, 7307239000	Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные Номинальный диаметр от 400 мм до 4000 мм, расчетное давление от 0,3 МПа до 1,6 МПа	ГОСТ 28759.2-2022
7307231000, 7307239000	Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Номинальный диаметр от 300 мм до 3400 мм, расчетное давление от 1,0 МПа до 6,3 МПа	ГОСТ 28759.3-2022
7307231000, 7307239000	Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Номинальный диаметр от 400 мм до 1600 мм, расчетное давление от 6,3 МПа до 16,0 МПа	ГОСТ 28759.4-2022
7307231000, 7307239000	Фланцы стальные резьбовые Номинальный диаметр от 6 мм до 200 мм, расчетное давление от 20 МПа до 100 МПа	ГОСТ 9399-81
7307231000, 7307239000	Фланцы переходные Номинальный диаметр от 6 мм до 200 мм, расчетное давление от 10 МПа до 100 МПа	ГОСТ 22813-83
7307231000, 7307239000	Фланцы переходные со вставками. Номинальный диаметр от 6 мм до 200 мм, расчетное давление от 10 МПа до 40 МПа	ГОСТ 22814-83
7307231000, 7307239000	Заглушки фланцевые Номинальный диаметр от 6 мм до 200 мм, расчетное давление от 10 МПа до 100 МПа	ГОСТ 22815-83
7307231000, 7307239000	Заглушки фланцевые со вставками Номинальный диаметр от 6 мм до 200 мм, расчетное давление от 10 МПа до 40 МПа	ГОСТ 22816-83
7307231000, 7307239000	Фланцы арматурные соединительных частей и трубопроводов для коррозионных сред Номинальный диаметр от 15 мм до 800 мм, расчетное давление от 0,6 МПа до 16 МПа	АТК 26-18-13-96
7307231000, 7307239000	Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Номинальный диаметр от 25 мм до 700 мм, расчетное давление от 1,6 МПа до 16 МПа	АТК 26-18-5-93
7307231000, 7307239000	Штуцера для сосудов и аппаратов стальных сварных. Номинальный диаметр от 25 мм до 700 мм, расчетное давление от 0,6 МПа до 16 МПа	АТК 24-218-06-90
7307231000, 7307239000	Фланцы для труб и фланцевые фитинги Номинальный диаметр от 15 мм до 600 мм, расчетное давление от 2,0 МПа до 42 МПа	ASME B16.5-2003
7307231000, 7307239000	Фланцы стальные больших диаметров Номинальный диаметр от 650 мм до 1500 мм, расчетное давление от 2,0	ASME B16.47-2003

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рыжанкова Светлана Николаевна

Авакиров Улукбек Султанович



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.08589

Серия KG № 0141823

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	МПа до 16 МПа	
7307231000, 7307239000	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением Номинальный диаметр от 10 мм до 4000 мм, расчетное давление от 0,25 МПа до 40,0 МПа	DIN-EN-1092-1-2007
7307231000, 7307239000	Заглушки фланцевые стальные. Номинальный диаметр от Ду 10 до 1200, расчетное давление от 0,6 МПа до 16 МПа	АТК 24.200.02-90

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рыжанкова Светлана Николаевна

Авакиров Улукбек Султанович